


Acrisol[®]

SAUVAGE




Acrisol® **SAUVAGE**






SAUVAGE ORINOCO
234

TROPICAL RAINFOREST



SPARK PINO
319



SPARK LIMA
301




TROPIC ORINOCO
229



LIANA ORINOCO
99



LISO MELANGE
MOSS 62



LISO JEANS
87



LISO VERDE
OLIVA 06-2




LISO VERDE
MUSGO 89




SAUVAGE JOY
235

LIFE IN
COLOURS




SPARK CANARIO
306




SPARK MENTA
303




TROPIC JOY
230




LISO MENTA
934




LISO NARANJA
13



LISO BLANCO
OPTICO 85



LISO TRIGO
102




LIANA JOY
100




SAUVAGE SUGAR
231

SUMMER
VIBES



SPARK CORAL
305




SPARK FLAN
307




TROPIC SUGAR
226




LISO MELANGE
DOUBLE LINEN 60



LISO ARANCIA
932



LISO MELANGE
BERRY 63



LISO SALMON
103




LIANA SUGAR
96




SAUVAGE AFRICA
233

LIVELY
SAVANNAH



SPARK BRASS
320




SPARK RUST
314




TROPIC AFRICA
228




LISO MELANGE
SAND 61



LISO OCRE
67




LISO MARRON
OSCURO 116



LISO TERRACOTA
09




LIANA AFRICA
98




SAUVAGE STONE
232

PLAYFUL SHADES



SPARK NIEVE
308




SPARK GRIS
310




TROPIC STONE
227



LIANA STONE
97



LISO ANTHRA
601



LISO GRIS AGATA
84



LISO MELANGE
STONE 65



LISO MELANGE
NATURAL 59

TECHNICAL FILE
CARACTERÍSTICAS GENERALES



Composition / Composición
100% Acrylic

Light fastness / Solidez a la luz
6 / 8 UNE EN ISO 105-B02:2014

Weight / Peso
Liso | Sauvage | Tropic 220 gr / m²
Spark 250 gr / m²
Liana 287 gr / m²

Rapport
Sauvage V64 X H54 cm
Tropic V64 X H40 cm
Liana V8,5 X H6,5 cm

Width / Ancho
160 cm / 63"

Length of rolls / Longitud de las piezas
50 m

Tolerance / Tolerancia
Sensitive values of tolerance of + / - 5%
Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%

Finish / Acabado
Water repellent / Hidrófugo

Optional fabric finishes / Acabados opcionales
Flame retardant / Ignífugo
Waterproof / Impermeable

Other features / Otras características
Acrisol prevents condensation from hot and humid conditions. Good oil repellency.
Evita la condensación de calor y humedad. Buena repelencia al aceite.

Cleaning instructions / Manutención



Application / Aplicaciones



Warranty / Garantía

The Acrisol warranty covers an abnormal deterioration of the fiber due to the loss of color or resistance whenever there are normal exposure conditions, including sun, mold, rot and atmospheric agents in general, and as long as the fiber has been installed, used and maintained correctly. The guarantee does not cover the installation work of the distributor, it only replaces the affected tissue footage. The warranty also does not cover, in any case, the deterioration due to abusive use, accidental burns, negligence or perforation.

La garantía Acrisol cubre un anormal deterioro de la fibra debido a la pérdida de color o resistencia siempre que existan unas condiciones de exposición normales, incluyendo el sol, moho, putrefacción y agentes atmosféricos en general, y siempre y cuando la fibra haya sido instalada, utilizada y mantenida correctamente.

La garantía no cubre los trabajos de instalación del distribuidor, sólo repone el metraje de tejido afectado.

La garantía tampoco cubre, en cualquier caso, el deterioro debido al uso abusivo, quemaduras accidentales, negligencia o perforación.

