

**(agora)<sup>®</sup>**



**RAYURE & EXODO**  
COLLECTION

# (agora)<sup>®</sup> Rayure & Exodo

100% Solution Dyed Acrylic




Agora RAYURE AZUL  
3786



Agora LISO  
PERLA 3735



Agora LISO  
BRISA 3736



Agora LISO  
MARINO 3723



Agora RAYURE BEIGE  
3787



Agora LISO  
MARFIL 3704



Agora LISO  
AVENA 3707



Agora LISO  
ALABASTRO 3703



Agora RAYURE AMARILLO  
3785



Agora LISO  
OPTIK 3934




Agora LISO  
AMARILLO 3714



Agora LISO  
ORO 3824



Agora RAYURE MARRON  
3789



Agora LISO  
TERRACOTA 3710



Agora LISO  
MARRON 3712



Agora LISO  
CAFÉ 3713




Agora RAYURE GRIS  
3788




Agora LISO  
PIEDRA 3825




Agora LISO  
SILVER 3728




Agora LISO  
ANTRACITA 3731



Agora EXODO 002  
3791







Agora EXODO 062  
3793





Agora EXODO 017  
3792





Agora EXODO 001  
3790


TECHNICAL FILE CARACTERISTICAS GENERALES	Liiso	Rayure	Exodo
<b>Composition / Composición</b>	100% Solution Dyed Acrylic 		
<b>Width / Ancho</b>	160 cm / 63"		
<b>Weight / Peso</b>	260 gr / m <sup>2</sup>	260 gr / m <sup>2</sup>	300 gr / m <sup>2</sup>
<b>Rapport</b>	/	15,5 cm	/
<b>Length of rolls / Longitud de las piezas</b>	50 ml		
<b>Finish Acabado</b>	Water repellent with stain resistant treatment Hidrófugo con tratamiento antimanchas		
<b>Light fastness / Solidez a la luz</b>	7 / 8		
<b>Fiber structure (upper layer) Estructura de fibra (cara superior)</b>	 <p>The strong link between the carbon is not destroyed, so the color does not change with the passage of time. El fuerte vínculo entre el carbono no se destruye, por lo que el color no cambia con el paso del tiempo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">1 year</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2 year</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">3 year</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4 year</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">5 year</div> </div>		
<b>Warranty / Garantía</b>	5 years* / 5 años**		
<b>Tolerance Tolerancia</b>	Sensitive values of tolerance of +/- 5% Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5%		
<b>Cleaning instructions / Manutención</b>			
<b>Application / Aplicaciones</b>			
<b>Different optional fabric treatment Otros acabados opcionales</b>	<b>WATERPROOF / IMPERMEABLE</b> - laminated 1000 mm - laminado 1000 mm	<b>FLAME RETARDANT / IGNIFUGO</b> - UNE 1021 PARTS 1-2 - IMO PEF 2010 Anex 1. Part 8 - BS 5852 Cigarette & Match	


  
WATER RESISTANT


  
STAIN RESISTANT


  
MOLD RESISTANT


  
UV PROTECT

  
UV RESISTANT

  
DURABLE STRONG

  
NO CONDUCTOR

  
EASY TO CLEAN

  
BLEACH friendly

**5** ANOS GARANTÍA (\*) The Agora warranty covers the fabric becoming unserviceable as a result of loss of colour or strength from normal exposure conditions, including sunlight, mildew, rot and atmospheric chemical, if the fabric has been properly installed, utilized and maintained. The warranty does not cover labour and installation supplied by the dealer. The warranty also does not apply against deterioration of any kind due to abusive use, accidental burns, negligence or perforations.

(\*\*) La garantía Agora cubre un anormal deterioro de la fibra debido a la pérdida de color o resistencia siempre que existan unas condiciones de exposición normales, incluyendo el sol, moho, putrefacción y agentes atmosféricos en general, siempre y cuando la fibra haya sido instalada, utilizada y mantenida correctamente. La garantía no cubre los trabajos de instalación del distribuidor. La garantía tampoco cubre, en cualquier caso, el deterioro debido al uso abusivo, quemaduras accidentales, negligencia o perforación.

